



Asesoramiento técnico de calidad Suiza

## Newsletter Julio 2021

Estimados Clientes y Amigos,

Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001-2008 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en nuestra sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

**¡Aproveche y visítenos!**

### Nuestros contactos



Gerencia Tel: 07-4100106, Cel: 0982682146, Correo: [gerencia@swissesor.com](mailto:gerencia@swissesor.com)



Ventas Tel: 07-4100106 o 2881188, Correo: [ventas@swissesor.com](mailto:ventas@swissesor.com)



Información Tel: 07-4100106, Cel: 0982682146, Correo: [info@swissesor.com](mailto:info@swissesor.com)

Somos representante autorizado de las marcas:



Todos nuestros fabricantes son **certificados** bajo **ISO 9001** y **CE**.

## Transductores de presión



### Especificaciones:

Señal: 4..20mA 2-hilos

Alim: típico 24VDC (lazo de corriente)

Rangos: 0,1 bar hasta 40 bar

Medio: líquidos o gases

Conexión eléctrica: conector DIN 43650

Conexión proceso: diversos, dependiendo de la aplicación e industria

### Aplicación:

- medición de presión
- medición de nivel hidrostática
- control de presión

## Presostatos para aire o líquidos

Marca: BarControl, Alemania



### Especificaciones:

Rangos: -1 bar (vacío) hasta 320 bar

Señal: contacto SPDT (n.a. y n.c.)

Carga: 250 VAC @ 3 A

Perilla de ajuste con bloqueo

Conexión eléctrica: conector DIN 43650

Conexión proceso: 1/4"NPT macho

### Aplicación:

- supervisión de procesos de presión
- neumática
- hidráulica de agua
- hidráulica de aceite

# Presostatos diferenciales para aire y para líquidos

Marca: Square D, EE.UU.



## Especificaciones:

Rangos: 20..40 PSI, histeresis ajustable 15..30 PSI (para agua)  
40..100 PSI, histeresis fijo 20 PSI (para aire)

Señal: contacto 2x n.c.

Carga: 2 HP (220V), 1.5 HP (110V)

Conexión eléctrica: bornes

Conexión proceso: 1/4"NPT hembra

## Aplicación:

- neumática (compresores)



- hidráulica de agua (sistema contra incendio)



Por favor visite nuestra página web <http://www.swissesor.com> cual se encuentra permanentemente actualizada.

Estamos a las órdenes.

**¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico pos-venta e integración de productos propios y de terceros!**

Atentamente,  
Ing. Michael Wohlwend  
Propietario / Gerente

--

Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui, Tel.: 07-4100106, 010206 Cuenca, Ecuador  
Celular/Whatsapp: 0982682146 (Claro)

Representante autorizado en el Ecuador de:

**Burster · JUMO · NTI LinMot · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ReeR · VPC · Pizzato · akYtec · W&T**  
Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS